

لدغات العناكب

إدارة لدغات العناكب

الإدارة

1. اتبع DRSABCD.
2. ضع المريض في وضع الاستلقاء.
3. هدئ المريض وطمئنه.
4. قم بالإدارة:

في ما يتعلق بالعناكب القمعية والعناكب الفئران

1. إذا كانت اللدغة على أحد الأطراف ضع عصابة ضاغطة عريضة (يُفضل عصابة من الكريب) على موضع اللدغة بأسرع ما يمكن.
2. ضع عصابة ضاغطة ثابتة فوق أصابع اليد أو القدم مباشرة ولأعلى مكان ممكن على الطرف المعني.
3. تثبت الطرف الملدوغ وتأكد من أن المريض لا يتحرك.
4. تأكد من طلب الإسعاف: ثلاثة أصفار (000).

العنكبوت حمراء الظهر

1. ضع كمادة/ضاغطة باردة على المنطقة لتخفيف الألم.
2. اطلب المساعدة الطبية فوراً.

لدغات العناكب الأخرى

1. اغسل بالصابون والماء.
2. ضع كمادة تلي لتخفيف الألم/الانزعاج.
3. اطلب المساعدة الطبية إذا ظهرت على المريض أعراض حادة.

الإشارات والأعراض

- ألم حاد في موضع اللدغة
- تصبب العرق
- غثيان وتقيؤ وألم بطني.

أعراض إضافية متعلقة بلدغة العنكبوت القمعية:

- إفراز اللعاب بغزارة
- تشوش يؤدي إلى الغيبوبة
- ارتجاف عضلي وصعوبة في التنفس
- وقوف الشعيرات
- تتميل حول الفم
- تدفق الدمع
- توهان
- تسارع النبض
- ارتفاع ضغط الدم بصورة ملحوظة.

أعراض إضافية متعلقة بلدغة العنكبوت حمراء

الظهر:

- ألم موضعي شديد يزيد وينتشر
- وقوف الشعيرات
- تعرق في مواضع متفرقة
- صداع
- ضعف أو تشنج عضلي.

إشارات وأعراض ممكنة تتعلق بلدغ عناكب أخرى:

- شعور بحرق
- ورم
- نبثر.

في حالة الطوارئ اتصل على الرقم ثلاثة أصفار (000) لطلب الإسعاف.

تعلم الإسعافات الأولية. تفقد الموقع www.stjohn.org.au أو اتصل على الرقم 1300 360 455.

© St John Ambulance Australia. لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج هذه المعلومات بدون إذن خطي مسبق من الناشر. والمعلومات هذه ليست بديلاً للتدريب على الإسعافات الأولية. توصي جمعية St John بأن يتدرب الجميع على الإسعافات الأولية.