

中風的急救方法



徵兆和症狀

- 逐漸不省人事
- 半身軟弱並逐漸失去感覺
- 臉部，手臂或腳麻痺
- 說話不清楚或難以理解
- 無法解釋的暈眩
- 視力模糊
- 失去平衡能力
- 神志迷亂

處理方法

1. 遵循 DRSABCD。
2. 確保已致電三個零（000）叫救護車。

清醒的病患

1. 安慰病患平靜下來。
2. 用枕頭承托頭部和肩膀。
3. 解開緊綳的衣物。
4. 保持體溫。
5. 抹掉嘴巴溢出的液體。
6. 確保呼吸道暢通及張開。

不省人事的病患

1. 將病患側臥。

國際中風協會：www.strokefoundation.com.au

若您意識到中風的徵兆，請快速行動：

1. 臉部無力。
2. 手臂無力。
3. 說話不清楚。
4. 趕快行動。

©國際中風協會

在緊急時請致電三個零（000）叫救護車。

若需要更多聖約翰急救培訓和急救用品的資訊，請瀏覽 www.stjohn.org.au 或致電 1300 360 455。

© St John Ambulance Australia. 所有資訊如沒有書面同意之下不可複製。此資料不可取代任何急救課程。
聖約翰建議民衆應有急救的培訓。